

קטלוג
דוקה גלאס
מערכות זכוכית ואלומיניום

DUCA glass

לקוחות יקרים,

חברתנו, גאה להציג לפניכם את קטלוג המוצרים החדש שלה.
האיכות הגבוהה של המערכות, היחס האישי והשירות המהיר,
אלה הגורמים שהפכו את חברתנו לאחת החברות המובילות בתחום
יצור מערכות האלומיניום והזכוכית בישראל.

בקטלוג זה תמצאו מגוון רחב של מערכות,
המספקים מענה מושלם לכל בעלי המקצוע בענף הבנייה.
אנו מקפידים להתעדכן
בטכנולוגיות חדשניות ובחידושים עולמיים,
כדי לייעל את העבודה ככל הניתן!

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת,
בברכה, צוות דוקה גלאס.

DUCA glass

*כל הזכויות שמורות לחברת דוקה בע"מ

תוכן עניינים

פרק 1 זכוכיות נאספות 1

סדרת אקורד / Acord 2

סדרת אלטור / Eltor 4

סדרת פלאט / Flat 8

סדרת זירו / Zero 10

אביזרים ופרופילים משלימים 12

פרק 2 זכוכיות הזזה 15

סדרת סליידר נקסט / SliderNext 17

פרק 3 הרמוניקה 24

סדרת מומנטום / Momentum 25

פרק 4 פרגולות 29

פרגולה קבועה 30

פרגולה חשמלית 35

פרק 5 אביזרים נלווים 39


דוקה בע"מ

חידקל 5 אזור תעשייה יבנה

duca.co.il ▪ office@duca.co.il


*5483


SLIDE & FOLD 1



FOLDING GLASS

זכוכיות נאספות





58x40 mm
פרופיל מסילה עליון

28 x 40 mm
פרופיל צד


33 mm
רדיוס הגלגל

10 mm
זכוכית מחוסמת

42x40mm
פרופיל דלת

סף מים

58x40 mm
פרופיל מסילה תחתון
כולל סף מים



הגלגל במערכת עשוי מחומר גלם הנקרא אוקולון. חומר גלם עמיד בפני טמפ' גבוהה, שחיקה נמוכה ובעל חיכוך נמוך אינו דורש שימון חיצוני. יכולת איסוף של עד 10 חלונות לנקודת איסוף.
המערכת יודעת לעבור 90 מעלות ללא עמוד.




FOLDING GLASS
זכוכיות נאספות

פרט טכני	תיאור
מידה מקסימלית לפלטת זכוכית	רוחב 65 ס"מ גובה 200 ס"מ
סוג הזכוכית	מחוסמת 10 מ"מ













הגלגלים במערכת אלטור
עשויים מחומר גלם הנקרא אוקולון.
האוקולון גורם למינימום חיכוך
ובלאי, בנוסף לכך רק מיסב
מנירוסטה 316 בלי ציר גלגל



43x36 mm
פרופיל צד

פין האבטחה במערכת אלטור בשילוב זכוכית
טריפלקס ממקסם את רמת הבטיחות שבמערכת.
השילוב של השניים גורם לכך שמצב של שבר,
הזכוכית אינה יכולה להתנפץ לרסיסים ובמיוחד
שלא לצאת מהמערכת



FOLDING GLASS
זכוכיות נאספות






להבדיל משאר המערכות,
לאלטור יש ניקוז נוזלים נסתר,
בנוסף לכך הצורה היחודית שלו
גורמת למערכת להיות אטומה
בפני כניסת מים.

מערכת אלטור מגיעה עם מנעול ילדים כסטנדרט - כדי לפתוח את החלון הראשון נדרש להוריד את הידית העליונה ובו זמנית להרים את המנעול התחתון, קיימת גם אופציית נעילה במנעול התחתון.
יש אפשרות לשדרג לידית עם פרופיל אשר נמצאת במרכז החלון או לידית כפתור.





מערכת יחודית, החלונות מסוגלות לעבור 90 מעלות ולהתאסף בנקודה אחד (עד 11 חלונות לנקודת איסוף)

תו תקן אירופאי:









עמידה בפני רוחות חזקות

אטומה בפני כניסת מים

אטומה בפני חדירת רוח


פרט טכני	תיאור
מידה מקסימלית לפלטת זכוכית	רוחב 65 ס"מ גובה 200 ס"מ
סוג הזכוכית	טריפלקס 5+5 עם פס הדבקה 0.38

FOLDING GLASS

זכוכיות נאספות חלונות מתקפלים







61x52 mm
פרופיל עליון


10 mm
זכוכית מחוסמת

54x32 mm
פרופיל דלת

23x100 mm
פרופיל תחתון



מערכת יחודית המתאימה לסגירת מפתחים בצורות ר' וח' ללא צורך בעמודים מפרידים.



43x36 mm
פרופיל צד

פרופיל תחתון יחודי בעל צורה מעוגלת וגובה מקסימלי של 23 מ"מ מה שמאפשר מעבר חלק.



FOLDING GLASS

זכוכיות נאספות
חלונות מתקפלים






המסילה התחתונה במערכת פלאט
בעלת ניקוז נוזלים נסתר, מה שמאפשר למערכת להיות אטומה בפני כניסת מים.



דלתות נאספות עם פרופיל תחתון שתול



10 mm
זכוכית מחוסמת

FOLDING GLASS
זכוכיות נאספות
חלונות מתקפלים





הגלגלים בפרופיל העליון עשויים מחומר גלם הנקרא אוקולון.
האוקולון גורם למינימום חיכוך ובלאי, בנוסף לכך מיסב עשוי מנירוסטה 316.

פרט טכני	תיאור
מידה מקסימלית לפלטת זכוכית	רוחב 65 ס"מ גובה עד 250 ס"מ
סוג הזכוכית	מחוסמת 10 מ"מ



מנעול ידית פרופיל - המנעול הנ"ל מבצע נעילה הדוקה לחלוטין, בשביל המנעול הזה נדרש להתקין פרופיל בחלון הראשון.




פרופיל חציצה בין החלונות (במקום פלסטיק) - המערכת מגיעה עם סגירת מרווחים באמצעות **H** העשוי מ **PVC** שקוף.

ניתן לשדרג זאת באמצעות פרופיל צד נותן יופי שונה, הפרופיל עצמו מגיעה עם שני מברשות היוצרת אטימות מלאה בפני אבק ומים. (מגיע גם בצורת כיסא וזווית).









FOLDING GLASS


זכוכיות נאספות

אביזרים עבור מערכות




פרופיל עבור מעקה מעוגל - מזרז את תהליך ההתקנה,
בצד הפרופיל קיים פלח העולה למעלה אשר חוסך פינשים בסיום ההתקנה ובכך מוסיף אטימות נוספת בפני כניסת מים אל תוך המרפסת.







פרופיל משלים למאחז יד מעוגל -
הפרופיל המשלים הנ"ל מיועד לחלק העליון של המערכת, מזרז את תהליך ההתקנה, מקל על הפילוס באמצעות בורג ג'מבו ואליו מתחבר מסילת המערכת כתוצאה מכך הוא חוסך גם את הפינישים.
יתרון נוסף של הפרופיל הנ"ל הוא שהוא מתאים עבור לקוחות המעוניינים להוסיף וילון גלילה בצמוד למערכת.



FOLDING GLASS
זכוכיות נאספות
אביזרים עבור מערכות



62x54 mm



עומק רינולאז' 45mm

פרופיל משלים "קטן" - הפרופיל המשלים הנ"ל מיועד לחלק העליון של המערכת, מזרז את תהליך ההתקנה, מקל על הפילוס באמצעות בורג ג'מבו ואליו מתחבר מסילת המערכת כתוצאה מכך הוא חוסך גם את הפינישים.
יתרון מול הפרופיל המשלים הגדול הוא עניין הגודל (המראה).



COLEMAN
Coleman
SINK




SLIDING GLASS

זכוכיות הזזה









60 x115 mm
פרופיל מסילה עליון

10 mm
זכוכית מחוסמת

16x67 mm
פרופיל דלת


16x115mm
פרופיל מסילה תחתון

פרופיל תחתון נמוך - גובה הפרופיל הוא 16 מ"מ, מה שמאפשר לשתול אותו בקלות בקו 0.



SLIDING GLASS

זכוכיות הזזה סליידר נקסט




60x115 mm
פרופיל מסילה עליון

10 mm
זכוכית מחוסמת

16x67 mm
פרופיל דלת


30x115 mm
פרופיל מסילה תחתון

פרופיל תחתון גבוה - בעל ניקוז נוזלים תחתון המאפשר ניקוז יעיל כלפי חוץ ואטימות גבוה בפני כניסת מים.






בסליידר נקסט קיימים **שני אופציות לפרופיל תחתון** המספק לנו פתרון גמיש לכל המקומות.




פרופיל צד בעל אפשרות כיוונון של עד 10 מ"מ,
סה"כ כיוונון של עד 20 מ"מ,
מעניק לנו את האפשרות לכוון את המערכת בקלות וביעילות.



מערכת יחודית המתאימה לסגירת מפתחים בצורות ר' וח' **ללא צורך בעמודים מפרידים.**



SLIDING GLASS
זכוכיות הזזה סליידר נקסט



המכסה בפרופיל הדלת לא רק מושך את הדלת שאחריו. הוא מכיל מברשת ואטם כדי לייצר בידוד.


ידית סמארט מאפשרת נעילת חזית ו90 מעלות. בנוסף לכך קיימת האפשרות לשלוף אותה בשביל ניקוי הזכוכית בצורה קלה ונוחה.




קיים במסילה של 5 ומסילה של 3




16X70mm





30X70mm





אופציית סגירת 90 מעלות
באמצעות סמארט לוק





אופציית סגירת 90 מעלות
באמצעות פרופיל

SLIDING GLASS

זכוכיות הזזה סליידר נקסט



מנעול צד עם מפתח - תוספת עבור מערכת סליידר,
מאפשר נעילה חיצונית ופנימית באמצעות מפתח



נעילת אמצע עם מפתח- מנעול העשוי נירוסטה 316
מאפשר נעילה פנימית וחיצונית באמצעות מפתח



ידית משרד - ידית פנימית וחיצונית,
אלגנטית ונוחה לשימוש מגיע בשני גוונים שחור וניקל




פרט טכני	תיאור
מידה מקסימלית לפלטת זכוכית	רוחב 110 ס"מ גובה 260 ס"מ
סוג הזכוכית	מחוסמת 10 מ"מ
סוגי מסילות	מסילה תחתונה 3 דלתות מסילה תחתונה 5 דלתות






HORIZONTAL SLIDING WALL

מערכת הרמוניקה סדרת מומנטום / Momentum




72X76mm
פרופיל מסילה
ציר גלגלים עמיד
בפני עומס של 150KG
21X27mm
פין אבטחה
10mm
זכוכית מחוסמת
72X79mm
פרופיל צד
54X103mm
פרופיל דלת
55mm
עומק כניסת הזכוכית

HORIZONTAL SLIDING WALL

מערכת הרמוניקה סדרת מומנטום / Momentum





מערכת גלגלים מיוחדת - גלגל אחד יכול לשאת עד 150KG המספק תנועה מתמדת עם מינימום רעש וחיכוך.
ארבע מיסבים לנשיאה ושניים ליציבות.



חיבור פרופיל תחתון לתנועה חלקה



מנעול יחודי לנעילת הדלתות למניעת פתיחה/סגירה



בוקסה לכניסת פין מנעול מעוצב באופן יחודי המונע מאבק או פסולת להפריע לנעילה




פרט טכני	תיאור
מידה מקסימלית לפלטת זכוכית	רוחב 100 ס"מ גובה עד 330 ס"מ
סוג הזכוכית	מחוסמת 10 מ"מ






הפרופילים נמכרים לפי 6 מ'
בלבד, יש אפשרות לחתוך
במקום בהתאם לצורך

סוג פרופיל	מידות
פלח	50 / 40 / 30
זוית	18/40 / 18/30 / 20/20
עמוד	80/80 / 100/40 80/40 / 40/40 100/100 / 120/40



פרופיל ליצירת מאחז יד המגיע
עם מכסה וקליפון


***גוונים סטנדרטים** - זמני אספקה עד חודש 9007, 9006, 9005, 9003, 1013, 7024, 7016, 1035
כל גוון שהוא לא ברשימה הנ"ל בהתאם ללו"ז צביעה (מצפא)
יש אפשרות לשלם +600מע"מ לזירוז צביעה.



חציצה בין הזכוכיות העשוי פוליקרבונט שקוף
קיים בגדלים: 10mm
מק"ט: 126010




ספריי צבע לאלומיניום
קיים ברוב גווני **RAL** (הזמנה מראש)












פרגולה המיעודת
למערכות סליידר וגליוטינה



שלוש אופציות לתקרת זכוכית,
כולם זכוכיות טריפלקס 5+5.
שקופה, אנטי סאן אפור וזכוכית חלבית.




אופציה להוספת פרופיל פנימי לחיזוק הפרגולה, מתאים לעומסי משקל




עיצוב ניקוז המרזב חדשני, הודות לסנן העיצובי העלים אינם יכולים להתקע ולחסום את מעבר המים

רגלי הפרגולה מתקבעות אל הקרקע בצורה יחודית ואסטתית כדי לשמור על מראה נקי




קורת הצד והקליפון נגמרים באותו הקו, מעניק לנו גימור אסטתי וחלק



הפרגולה הקבוע נוחה ומהירה להרכבה

חיזוק מרכז כדי שיוכל לעמוד
בפני עומסים של מזג אוויר קיצוני



אקססוריז יחודיים המסתירים את
חיבורי הפרופילים כדי לתת גימור
חלק ונקי







PERGOLAS
פרגולות



פרט טכני	תיאור
מידה מקסימלית לפרגולה	עומק עד 5 מטר רוחב ללא עגבלה
סוג הזכוכית	טריפלקס אפור טריפלקס חלבי טריפלקס שקוף
גווני RAL	9003/9005



פרגולה חשמלית ביוקלמטית

- מגיע עם לד היקפי - תאורה חמה
- מבודדת טמפ' חיצונית חום / קור המעניק תחושה של חדר
- מתאימה בצורה אידיאלית לשאר המערכות שאנו מייצרים כגון סליידר, זכוכיות נאספות וכו'

PERGOLAS
פרגולות



מבחר של אפשרויות כוונון,
המאפשרות לענות על כל מפרט
והדרישות שהלקוח מבקש



בידוד פנימי של הפנלים
באמצעות קצף לבידוד
אופטימלי לכל תנאי מזג האוויר



כל הפנלים מחוברים יחד למחבר מיוחד
נירוסטה 304 מצופה פלסטיק, המחבר
מייצר תנועה מסונכרנת בפתיחה ובסגירה



מכסה המגן בפני כניסת עלים לתוך המרזב כדי למנוע סתימה עתידית



אופציית תאורת לד באמצעות שלט יעודי

PERGOLAS
פרגולות





פרט טכני	תיאור
מידה מקסימלית לפרגולה	עומק עד 7 מטר רוחב רפפה 4 מטר או עד 5 מטר באמצעות פרופיל תמיכה
סוג הזכוכית	סומפי
גווני RAL	כל גוון

DUCA glass



דוקה בע"מ

*5483

חידקל 5 אזור תעשייה יבנה

duca.co.il ▪ office@duca.co.il

fishbein.co.il